


Volkswagen Transporter Kombi 32 L2H1 Comfortline Highline



Chassisteekeningen / opbouwrichtlijnen: www.vwn-aufbaurichtlinien.de/de/modelle/transporter-t5/


Afmetingen

Laadvolume, m ³	6,7 m ³
Dagmaat achterdeuren (-klep), h x b (mm)	1.486 x 1.295 mm
Dagmaat schuifdeur, h x b (mm)	1.020 x 1.268 mm
Draaicirkel over de bumper, m	13,2 m

Gewichten	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
	75kW	84kW BMT	103kW (met BMT)	103kW 4MOTION (met BMT)	103kW DSG (met BMT)	132kW	132kW 4MOTION	132kW DSG	132kW 4MOTION DSG
Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leeggewicht	1.882	1.882	1.917	2.037	1.929	1.964	2.085	1.976	2.098
Laadvermogen	1.318	1.318	1.283	1.163	1.271	1.236	1.115	1.224	1.102
Max. toelaatbaar aslast voor	1.625	1.625	1.675	1.700	1.675	1.675	1.700	1.675	1.700
Max. toelaatbaar aslast achter	1.680	1.680	1.680	1.720	1.680	1.680	1.720	1.680	1.720
Max. daklast*	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. AHW-gewicht, ongeremd	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Max. AHW-gewicht, geremd	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Treingewicht	4.900	4.900	5.200	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300	5.300


* 2 dakdragers = 100kg en 4 dakdragers = 150 kg

Koppelkromme



Motorisering	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION DSG
Brandstofvoorziening	common rail dieselmotoren								
Aantal cilinders	4								
Cilinderinhoud, cm3	1968								
Vermogen, kW bij t/min	75 bij 3500	84 bij 3500	103 bij 3500	103 bij 3500	103 bij 3500	132 bij 4000	132 bij 4000	132 bij 4000	132 bij 4000
Max. Koppel, Nm bij t/min	250 / 1500 2.500	250 / 1500 2.750	340 / 1750 2.500	340 / 1750 2.500	340 / 1750 2.500	400 / 1500 2.000	400 / 1500 2.000	400 / 1500 2.000	400 / 1500 2.000
Emissienorm	volgens EG-normen 715/2007 Euro5								
5 versnellingsbak	standaard								
6 versnellingsbak	-								
7- trapsautomaat met Triptronic	standaard								
Voorwielaandrijving	standaard								
4MOTION (met 6 versn.)	-								
Dieselfilter (DRF)	standaard								
Onderstel	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION DSG
Voorwielophanging	Onafhankelijke wielophanging met voor McPherson veerpoten								
Achterwielophanging	Onafhankelijke wielophanging met achter mini-blokveren								
Remmen	Hydraulisch remsysteem met schijfremmen voor en achter								
Stuurinrichting	Stuurbekrachtiging met veiligheidskolom, in hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel								
Banden	205/65 R16 C103T					235/55 R17 103W rf			
Velgen	6,5J x 16"					7J x 17"			
Prestaties	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW DSG	2.0 TDI 132kW 4MOTION DSG
0-100 km/h, sec.	17,9	16,9	14,2	15,3	14,7	11,4	11,8	11,3	12,1
80 - 120 km/h sec.	16,6/21,6	14,5/20,5	-/16,0/	-/16,9	-/-/	-/11,3	-/12,6	-/-/	-/-/
4/5/6 versn.	-/-/-	-/-/-	21,3/-	24,5/-	-/11,9	14,1/-	15,8/-	-/8,4	-/9,5
Topsnelheid, km/h	157	163	173	170	172	191	188	191	188
Brandstofverbruik, l/100 km en CO₂-uitstoot	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW DSG	2.0 TDI 132kW 4MOTION DSG
Stadsrit	9,5	8,4	9,5-9,8(8,8-9,1)	10,1-10,4(9,5-9,8)	10,1-10,4(9,2-9,5)	9,5	10,3	9,9	10,9
Buitenweg	6,1	5,9	6,2-6,5(5,8-6,1)	6,8-7,1(6,4-6,7)	6,6-6,9(6,4-6,7)	6,4	7,0	6,6	7,3
Gecombineerd	7,3	6,8	7,4-7,7(6,9-7,2)	8,0-8,3(7,5-7,8)	7,9-8,2(7,4-7,7)	7,5	8,2	7,8	8,6
CO ₂ -emissie gemiddeld	193	179	195(182)	211(206)	208(195)	197	216	205	226
Inhoud brandstoftank	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Elektrische installatie									
Accu	61aH								
Dynamo	90A								

Volkswagen Transporter Kombi 32 L2H1 Comfortline Highline Benzine



Chassisteekeningen / opbouwrichtlijnen: [www.vwn-aufbaurichtlijnen.de/de/modelle/transporter-t5/](http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/de/modelle/transporter-t5/)


Afmetingen

Laadvolume, m ³	6,7 m ³
Dagmaat achterdeuren (-klep), h x b (mm)	1.486 x 1.295 mm
Dagmaat schuifdeur, h x b (mm)	1.020 x 1.268 mm
Draaicirkel over de bumper, m	13,2 m

Gewichten	2.0 TSI	2.0 TSI	2.0 TSI
	150kW	150kW	150kW
		DSG	4MOTION
		DSG	DSG
Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW)	3.000	3.000	3.000
Leeggewicht	2.008	2.020	2.142
Laadvermogen	1.192	1.180	1.58
Max. toelaatbaar aslast voor	1.675	1.675	1.700
Max. toelaatbaar aslast achter	1.680	1.680	1.720
Max. daklast*	100	100	100
Max. AHW-gewicht, ongeremd	750	750	750
Max. AHW-gewicht, geremd	2.500	2.500	2.500
Treingewicht	5.200	5.300	5.300

* 2 dakdragers = 100kg en 4 dakdragers = 150 kg

Koppelkromme



Motorisering		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Brandstofvoorziening		Directe inspuiting / Turbo		
Aantal cilinders		4		
Cilinderinhoud, cm3		1984		
Vermogen, kW bij t/min		150 bij 4.200 - 6.00		
Max. Koppel, Nm bij t/min		350 bij 1.500 - 4.000		
Emissienorm		volgens EG-normen 715/2007 Euro5		
5 versnellingsbak		-		
6 versnellingsbak		standaard	-	
7- trapsautomaat met Triptronic		-	standaard	
Voorwiel aandrijving		standaard		-
4MOTION (met 6 versn.)		-	standaard	
Dieseleurofilter (DRF)		-		
Onderstel		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Voorwielophanging		Onafhankelijke wielophanging met voor McPherson veerpoten		
Achterwielophanging		Onafhankelijke wielophanging met achter mini-blokveren		
Remmen		Hydraulisch remsysteem met schijfremmen voor en achter		
Stuurinrichting		Stuurbekrachtiging met veiligheidskolom, in hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel		
Banden		235/55 R17 103W rf		
Velgen		7J x 17"		
Prestaties		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
0-100 km/h, sec.		9,5	9,5	9,9
80-120 km/h sec.		-/12,4/	-/-/	-/-/
4/5/6 versn.		16,5/ -	-/6,8	-/7,1
Topsnelheid, km/h		200	200	197
Brandstofverbruik, l/100 km en CO₂-uitstoot		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Stadsrit		13,0	13,5	14,0
Buitenweg		8,0	8,1	8,5
Gecombineerd		9,8	10,1	10,5
CO ₂ -emissie gemiddeld		228	236	245
Inhoud brandstoftank		80		
Elektrische installatie				
Accu		61aH		
Dynamo		90A		

Transporter				
Bandenmaat				
Motor	kW/pk	Kombi Trendline	Kombi Comfortline	Kombi Highline
2.0 TDI	62/84	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI met BMT	62/84	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI	75/102	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI met BMT	84/114	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI	103/140	205/65 R 16C 107/105T	215/65 R 16C 106/104 T	215/65 R 16C 106/104 T
2.0 TDI	103/140	205/65 R 16C 107/105T	215/65 R 16C 106/104 T	215/65 R 16C 106/104 T
2.0 TDI	103/140	205/65 R 16C 107/105T	215/65 R 16C 106/104 T	215/65 R 16C 106/104 T
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 benzine	85/115	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 benzine	150/204	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
Transporter				
Velgen				
Motor	kW/pk	Kombi Trendline	Kombi Comfortline	Kombi Highline
2.0 TDI	62/84	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI met BMT	62/84	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	75/102	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI met BMT	84/114	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	103/140	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	103/140	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	103/140	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 benzine	85/115	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 benzine	150/204	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17

