


Volkswagen Transporter Kombi 32 L2H3 Trendline



Chassisteekeningen / opbouwrichtlijnen: www.vwn-aufbaurichtlinien.de/de/modelle/transporter-t5/

Afmetingen

Laadvolume, m³ 9,3 m³

Dagmaat achterdeuren (-klep), h x b (mm) 1.486 x 1.692 mm


Dagmaat schuifdeur, h x b (mm) 1.020 x 1.268 mm

Draaicirkel over de bumper, m 13,2 m

Gewichten	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI	2.0 TDI
	75kW	84kW BMT	103kW (met BMT)	103kW 4MOTION (met BMT)	103kW DSG (met BMT)	132kW	132kW 4MOTION	132kW DSG
Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW)	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Leeggewicht	1.876	1.876	1.876	1.927	1.876	1.876	1.975	1.876
Laadvermogen	1.324	1.324	1.324	1.273	1.324	1.324	1.225	1.324
Max. toelaatbaar aslast voor	1.625	1.625	1.675	1.700	1.675	1.675	1.700	1.675
Max. toelaatbaar aslast achter	1.680	1.680	1.680	1.720	1.680	1.680	1.720	1.680
Max. daklast*	100	100	100	100	100	100	100	100
Max. AHW-gewicht, ongeremd	750	750	750	750	750	750	750	750
Max. AHW-gewicht, geremd	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Treingewicht	4.900	4.900	5.200	5.300	5.300	5.200	5.300	5.300


* 2 dakdragers = 100kg en 4 dakdragers = 150 kg

Koppelkromme



Motorisering	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW DSG
Brandstofvoorziening	common rail dieselmotoren							
Aantal cilinders	4							
Cilinderinhoud, cm3	1968							
Vermogen, kW bij t/min	75 bij 3500	84 bij 3500	103 bij 3500	103 bij 3500	103 bij 3500	132 bij 4000	132 bij 4000	132 bij 4000
Max. Koppel, Nm bij t/min	250 / 1500 2.500	250 / 1500 2.750	340 / 1750 2.500	340 / 1750 2.500	340 / 1750 2.500	400 / 1500 2.000	400 / 1500 2.000	400 / 1500 2.000
Emissienorm	volgens EG-normen 715/2007 Euro5							
5 versnellingsbak	standaard		-					
6 versnellingsbak	-		standaard					
7- trapsautomaat met Triptronic	-		-	-	standaard	-	-	standaard
Voorwielaandrijving	standaard		standaard	-	standaard	standaard	-	standaard
4MOTION (met 6 versn.)	-		-	standaard	-	-	standaard	-
Diesellofilter (DRF)	standaard							
Onderstel	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW DSG
Voorwielophanging	Onafhankelijke wielophanging met voor McPherson veerpoten							
Achterwielophanging	Onafhankelijke wielophanging met achter mini-blokveren							
Remmen	Hydraulisch remsysteem met schijfremmen voor en achter							
Stuurinrichting	Stuurbekrachtiging met veiligheidskolom, in hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel							
Banden						235/55 R17 103W rf		
Velgen	6,5J x 16"					7J x 17"		
Prestaties	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW DSG
0-100 km/h,sec.	16,6	16,1	13,4	14,1	13,3	10,7	11,0	10,6
80 - 120 km/h sec.	16,8/22,5	14,6/21,6	-/15,6	-/15,9	-/-	-/10,7	-/11,9/	-/-
4/5/6 versn.	-/-	-/-	21,2/2	23,9/-	-/11,3	13,4/-	15,1/-	-/7,8
Topsnelheid, km/h	145	152	161	158	160	176	174	176
Brandstofverbruik, l/100 km en CO₂-uitstoot	2.0 TDI 75kW	2.0 TDI 84kW BMT	2.0 TDI 103kW (met BMT)	2.0 TDI 103kW 4MOTION (met BMT)	2.0 TDI 103kW DSG (met BMT)	2.0 TDI 132kW	2.0 TDI 132kW 4MOTION	2.0 TDI 132kW DSG
Stadsrit	9,6	8,5	9,9-10,2(9,0-9,3)	10,1-10,4(9,6-9,9)	10,1-10,4(9,2-9,5)	9,5	10,3	9,9
Buitenweg	6,7	6,5	6,6-6,9(6,8-7,1)	7,2-7,5(6,8-7,1)	7,1-7,4(6,9-7,2)	6,8	7,4	7
Gecombineerd	7,7	7,2	7,8-8,1(7,3-7,6)	8,3-8,6(7,8-8,1)	8,2-8,5(7,7-8,0)	7,8	8,5	8,1
CO ₂ -emissie gemiddeld	203	190	206(192)	219(206)	216(203)	205	224	214
Inhoud brandstoftank	80	80	80	80	80	80	80	80
Elektrische installatie								
Accu	61aH							
Dynamo	90A							

Volkswagen Transporter Kombi 32 L2H3 Benzine Trendline



Chassisteekeningen / opbouwrichtlijnen: www.vwn-aufbaurichtlinien.de/de/modelle/transporter-t5/

Afmetingen


Laadvolume, m ³	9,3 m3
Dagmaat achterdeuren (-klep), h x b (mm)	1.486 x 1.692 mm
Dagmaat schuifdeur, h x b (mm)	1.020 x 1.268 mm
Hoogte Schuifdeur	1.020 x 1.724 mm
Draaicirkel over de bumper, m	13,2 m

Gewichten

	2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Max. toelaatbaar totaalgewicht (GVW)	3.200	3.200	3.200
Leeggewicht	1.856	1.856	1.955
Laadvermogen	1.344	1.344	1.245
Max. toelaatbaar aslast voor	1.675	1.675	1.700
Max. toelaatbaar aslast achter	1.680	1.680	1.720
Max. daklast*	100	100	100
Max. AHW-gewicht, ongeremd	750	750	750
Max. AHW-gewicht, geremd	2.500	2.500	2.500
Treingewicht	5.200	5.300	5.300

* 2 dakdragers = 100kg en 4 dakdragers = 150 kg

Koppelkromme



Motorisering		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Brandstofvoorziening		Directe inspuiting / Turbo		
Aantal cilinders		4		
Cilinderinhoud, cm3		1984		
Vermogen, kW bij t/min		150 bij 4.200 - 6.00		
Max. Koppel, Nm bij t/min		350 bij 1.500 - 4.000		
Emissienorm		volgens EG-normen 715/2007 Euro5		
5 versnellingsbak		-		
6 versnellingsbak		standaard	-	
7- trapsautomaat met Triptronic		-	standaard	
Voorwielaandrijving		standaard		-
4MOTION (met 6 versn.)		-	standaard	
Dieselloetfilter (DRF)		-		
Onderstel		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Voorwielophanging		Onafhankelijke wielophanging met voor McPherson veerpoten		
Achterwielophanging		Onafhankelijke wielophanging met achter mini-blokveren		
Remmen		Hydraulisch remsysteem met schijfremmen voor en achter		
Stuurrichting		Stuurbekrachtiging met veiligheidskolom, in hoogte en lengte verstelbaar stuurbiel		
Banden		235/55 R17 103W rf		
Velgen		7J x 17"		
Prestaties		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
0-100 km/h,sec.		9,0	9,0	9,4
80-120 km/h sec. .4/5/6 versn.		-/12,1/ 16,3/ -	-/-/ -/6,4	-/-/ -/6,7
Topsnelheid, km/h		185	185	182
Brandstofverbruik, l/100 km en CO₂-uitstoot		2.0 TSI 150kW	2.0 TSI 150kW DSG	2.0 TSI 150kW 4MOTION DSG
Stadsrit		12,8	13,4	14,0
Buitenweg		8,4	8,4	8,8
Gecombineerd		10,0	10,2	10,7
CO ₂ -emissie gemiddeld		233	238	249
Inhoud brandstoftank		80		
Elektrische installatie				
Accu		61aH		
Dynamo		90A		

Transporter				
Bandenmaat				
Motor	kW/pk	Kombi Trendline	Kombi Comfortline	Kombi Highline
2.0 TDI	62/84	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI met BMT	62/84	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI	75/102	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI met BMT	84/114	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 TDI	103/140	205/65 R 16C 107/105T	215/65 R 16C 106/104 T	215/65 R 16C 106/104 T
2.0 TDI	103/140	205/65 R 16C 107/105T	215/65 R 16C 106/104 T	215/65 R 16C 106/104 T
2.0 TDI	103/140	205/65 R 16C 107/105T	215/65 R 16C 106/104 T	215/65 R 16C 106/104 T
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 TDI	132/180	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
2.0 benzine	85/115	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T	205/65 R 16C 107/105T
2.0 benzine	150/204	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl	235/55 R 17 103 Wxl
Transporter				
Velgen				
Motor	kW/pk	Kombi Trendline	Kombi Comfortline	Kombi Highline
2.0 TDI	62/84	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI met BMT	62/84	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	75/102	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI met BMT	84/114	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	103/140	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	103/140	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	103/140	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 TDI	132/180	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17
2.0 benzine	85/115	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16	stalen velgen 6,5J x 16
2.0 benzine	150/204	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17	stalen velgen 7J x 17

