



# De Caddy



## Brandstofverbruik/CO<sub>2</sub>-uitstoot.

### Caddy

Brandstofverbruik (l/100 km) en gecombineerde CO<sub>2</sub>-emissie (g/km), tankinhoud circa 55 L

Motor	2.0 TDI BMT 55kW	2.0 TDI BMT 75kW	2.0 TDI BlueMotion 75 kW	2.0 TDI BMT 75kW 6 DSG	2.0 TDI BMT 90kW 4MOTION	2.0 TDI BMT 110kW	2.0 TDI BMT 110 kW 6 DSG	2.0 TDI BMT 110 kW 6 DSG 4MOTION
-------	------------------	------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------------

Gesloten Bestelwagen met Euro 6 dieselmotoren (exclusief AdBlue-verbruik)

<b>Stadsrit</b>	5,6 - 5,9	5,6 - 6,0	5,1	5,5 - 6,0	6,8 - 7,1	6,0 - 6,3	5,7 - 6,0	6,2 - 6,5
<b>Buitenweg</b>	4,2 - 4,4	4,2 - 4,6	4,0	4,5 - 4,9	5,0 - 5,3	4,3 - 4,7	4,6 - 4,9	5,1 - 5,3
<b>Gecombineerd</b>	4,7 - 5,0	4,7 - 5,1	4,4	4,9 - 5,3	5,7 - 5,9	4,9 - 5,3	5,0 - 5,4	5,5 - 5,7
<b>CO<sub>2</sub> - uitstoot gecombineerd</b>	124 - 131	124 - 134	116	128 - 139	149 - 156	129 - 139	132 - 141	144 - 151

Motor	1.4 TGI EcoFuel 81 kW	1.4 TGI EcoFuel 81 kW 6 DSG	1.2 TSI BMT 62 kW	1.4 TSI BMT 92 kW	1.4 TSI BMT 92 kW 7 DSG
-------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

Gesloten bestelwagen met Euro 6 aardgas- en benzinemotoren

EcoFuel: verbruik aardgas kg/100 km en gemiddelde CO<sub>2</sub>-uitstoot (g/km), tankinhoud Caddy ca. 26 kg en Caddy Maxi ca. 37 kg

<b>Stadsrit</b>	5,5 - 5,7	5,3 - 5,7	7,4 - 7,8	7,1 - 7,4	6,7 - 7,0
<b>Buitenweg</b>	3,5 - 3,8	3,7 - 4,1	5,0 - 5,4	4,9 - 5,4	5,2 - 5,5
<b>Gecombineerd</b>	4,2 - 4,5	4,3 - 4,6	5,9 - 6,3	5,7 - 6,1	5,7 - 6,1
<b>CO<sub>2</sub> - uitstoot gecombineerd</b>	116 - 122	118 - 127	134 - 144	131 - 140	131 - 139

De genoemde CO<sub>2</sub>-emissiewaarden en verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van de nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen de naderhand te plaatsen op- en inbouw en eventuele meeruitvoeringen leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO<sub>2</sub>-uitstoot. Voorts kunnen, afhankelijk van beladingsgraad, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, conditie van de auto en rijstijl, in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook [www.hetnieuwerijden.nl](http://www.hetnieuwerijden.nl)) voor handige tips om zuiniger te rijden. Vraag uw dealer naar de CO<sub>2</sub> emissiewaarden en verbruikscijfers van het door u gewenste voertuig.

De verbruiksgegevens met betrekking tot de aardgasmotoren zijn van toepassing op het gebruik van H-gas. Bij het gebruik van het in Nederland gangbare L-gas is er sprake van circa. 15% meerverbruik. Het gebruik van L-gas heeft geen invloed op de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Door een uitrustingsline en meeruitvoeringen kan de auto zwaarder worden, waarmee ook het brandstofverbruik / de CO<sub>2</sub>-uitstoot kan toenemen.

## Brandstofverbruik/CO<sub>2</sub>-uitstoot.

### Caddy Maxi

Motor/Model	2.0 TDI BMT 55kW	2.0 TDI BMT 75kW	2.0 TDI BMT 75kW 6 DSG	2.0 TDI BMT 90kW 4MOTION	2.0 TDI BMT 110kW	2.0 TDI BMT 110 kW 6 DSG	2.0 TDI BMT 110 kW 6 DSG 4MOTION
-------------	------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Gesloten Bestelwagen met Euro 6 dieselmotoren (exclusief AdBlue-verbruik)

<b>Stadsrit</b>	5,7 - 5,9	5,7 - 6,0	5,6 - 6,0	6,9 - 7,1	6,1 - 6,3	5,7 - 6,0	6,3 - 6,5
<b>Buitenweg</b>	4,3 - 4,4	4,3 - 4,6	4,6 - 4,9	5,1 - 5,3	4,4 - 4,7	4,6 - 4,9	5,2 - 5,3
<b>Gecombineerd</b>	4,8 - 5,0	4,8 - 5,1	5,0 - 5,3	5,8 - 5,9	5,0 - 5,3	5,0 - 5,4	5,6 - 5,7
<b>CO<sub>2</sub> - uitstoot gecombineerd</b>	127 - 131	127 - 134	131 - 139	152 - 156	132 - 139	132 - 141	147 - 151

Motor/Model	1.4 TGI EcoFuel 81 kW	1.4 TGI EcoFuel 81 kW 6 DSG	1.4 TSI BMT 92 kW	1.4 TSI BMT 92 kW 7 DSG
-------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------------

Gesloten bestelwagen met Euro 6 aardgas- en benzinemotoren

EcoFuel: verbruik aardgas kg/100 km en gemiddelde CO<sub>2</sub>-uitstoot (g/km), tankinhoud Caddy ca. 26 kg en Caddy Maxi ca. 37 kg

<b>Stadsrit</b>	5,5 - 5,7	5,3 - 5,7	7,2 - 7,4	6,8 - 7,0
<b>Buitenweg</b>	3,5-3,8	3,7- 4,1	5,1 - 5,4	5,3 - 5,5
<b>Gecombineerd</b>	4,2 - 4,5	4,3 - 4,6	5,8 - 6,1	5,9 - 6,1
<b>CO<sub>2</sub> - uitstoot gecombineerd</b>	116 - 122	118 - 127	133 - 140	134 - 139

De genoemde CO<sub>2</sub>-emissiewaarden en verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van de nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen de naderhand te plaatsen op- en inbouw en eventuele meeruitvoeringen leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO<sub>2</sub>-uitstoot. Voorts kunnen, afhankelijk van beladingsgraad, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, conditie van de auto en rijstijl, in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook [www.hetnieuwerijden.nl](http://www.hetnieuwerijden.nl)) voor handige tips om zuiniger te rijden. Vraag uw dealer naar de CO<sub>2</sub> emissiewaarden en verbruikscijfers van het door u gewenste voertuig.

De verbruiksgegevens met betrekking tot de aardgasmotoren zijn van toepassing op het gebruik van H-gas. Bij het gebruik van het in Nederland gangbare L-gas is er sprake van circa. 15% meerverbruik. Het gebruik van L-gas heeft geen invloed op de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Door een uitrustingsline en meeruitvoeringen kan de auto zwaarder worden, waarmee ook het brandstofverbruik / de CO<sub>2</sub>-uitstoot kan toenemen.

## Gewichten

Motor	Vermogen	Max. toelaatbaar totaal-gewicht	Minimaal leeggewicht <sup>1,2</sup>	Maximaal laadvermogen <sup>1,2</sup>	Max. vooras-belasting	Max. achteras-belasting	Max. toelaatbaar AHW-gewicht geremd / ongeremd	Max. toelaatbaar treingewicht bij stijging tot 12%
	[kW]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]

### Caddy

Euro 6 diesel (met BMT)	2.0 TDI	55	2.127	1.351	776	1.075	1.230	1400 / 680	3.527
	2.0 TDI	75	2.141	1.365	776	1.075	1.230	1500 / 680	3.641
	2.0 TDI BlueMotion	75	2.000	1.348	652	1.075	1.100	1300 / 690	3.300
	2.0 TDI DSG	75	2.177	1.401	776	1.100	1.230	1500 / 700	3.677
	2.0 TDI 4MOTION	90	2.251	1.461	790	1.140	1.230	1500 / 740	3.751
	2.0 TDI	110	2.160	1.388	772	1.075	1.230	1500 / 690	3.660
	2.0 TDI DSG	110	2.181	1.409	772	1.100	1.230	1500 / 700	3.681
	2.0 TDI DSG 4MOTION	110	2.272	1.482	790	1.155	1.230	1500 / 750	3.772
Euro 6 benzine	1.4 TGI EcoFuel	81	2.225	1.430	795	1.100	1.250	1300 / 730	3.500
	1.4 TGI EcoFuel DSG	81	2.264	1.471	793	1.150	1.230	1400 / 750	3.650
	1.2 TSI	62	2.034	1.251	783	1.050	1.230	1300 / 630	3.300
	1.4 TSI	92	2.068	1.288	780	1.050	1.230	1400 / 650	3.468
	1.4 TSI DSG	92	2.095	1.323	772	1.050	1.230	1500 / 660	3.595

<sup>1</sup> Het genoemde minimale leeggewicht is gebaseerd op de standaard auto zonder een uitrustingsline en/of meeruitvoeringen. Door een uitrustingsline en meeruitvoeringen kan het leeggewicht van het voertuig hoger worden, waardoor het laadvermogen wordt verminderd

<sup>2</sup> Leeggewicht is de massa van het voertuig exclusief bestuurder en brandstof. De definitie is gelijk aan 'Massa ledig voertuig'. Het maximale laadvermogen is ook op dit leeggewicht gebaseerd.

Motor	Vermogen	Max. toelaatbaar totaal-gewicht	Minimaal leeggewicht <sup>1, 2</sup>	Maximaal laadvermogen <sup>1, 2</sup>	Max. vooras-belasting	Max. achteras-belasting	Max. toelaatbaar AHW-gewicht geremd / ongeremd	Max. toelaatbaar treingewicht bij stijging tot 12%
	[kW]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]

### Caddy Maxi

Euro 6 diesel (met BMT)	2.0 TDI	55	2.198	1.427	771	1.150	1.300	1400 / 720	3.598
	2.0 TDI	75	2.299	1.446	853	1.150	1.300	1500 / 730	3.600
	2.0 TDI DSG	75	2.326	1.482	844	1.175	1.300	1500 / 740	3.700
	2.0 TDI 4MOTION	90	2.375	1.541	834	1.200	1.250	1450 / 750	3.600
	2.0 TDI	110	2.312	1.466	846	1.150	1.300	1500 / 730	3.800
	2.0 TDI DSG	110	2.333	1.488	845	1.150	1.300	1500 / 750	3.800
	2.0 TDI DSG 4MOTION	110	2.375	1.561	814	1.200	1.250	1500 / 750	3.800
Euro 6 benzine	1.4 TGI EcoFuel	81	2.345	1.551	794	1.175	1.300	1300 / 750	3.500
	1.4 TGI EcoFuel DSG	81	2.350	1.593	757	1.200	1.300	1400 / 750	3.650
	1.4 TSI	92	2.227	1.370	857	1.050	1.300	1400 / 690	3.500
	1.4 TSI DSG	92	2.255	1.404	851	1.050	1.300	1500 / 710	3.650

<sup>1</sup> Het genoemde minimale leeggewicht is gebaseerd op de standaard auto zonder een uitrustingsline en/of meeruitvoeringen. Door een uitrustingsline en meeruitvoeringen kan het leeggewicht van het voertuig hoger worden, waardoor het laadvermogen wordt verminderd

<sup>2</sup> Leeggewicht is de massa van het voertuig exclusief bestuurder en brandstof. De definitie is gelijk aan 'Massa ledig voertuig'. Het maximale laadvermogen is ook op dit leeggewicht gebaseerd.

## Motoren (Euro 6)

### 2.0 TDI 55 kW BMT handgeschakeld (AdBlue)

Brandstofvoorziening	Common-Rail Diesel
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.968
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	55 (75) bij 2.400 - 4.500
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	225 bij 1.200 - 2.300
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Diesel

### 2.0 TDI 75 kW BMT handgeschakeld of 6-DSG (AdBlue)

Brandstofvoorziening	Common-Rail Diesel
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.968
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	75 (102) bij 2.900 - 4.500
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	250 bij 1.300 - 2.800
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Diesel

### 2.0 TDI 90 kW BMT 4MOTION handgeschakeld (AdBlue)

Brandstofvoorziening	Common-Rail Diesel
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.968
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	90 (122) bij 2.900 - 4.500
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	300 bij 1.500 - 2.800
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Diesel

### 2.0 TDI 110 kW BMT handgeschakeld, 6-DSG of 6-DSG 4MOTION (AdBlue)

Brandstofvoorziening	Common-Rail Diesel
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.968
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	110 (150) bij 3.500 - 4.000
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	340 bij 1.750 - 3.000
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Diesel

## Motoren (Euro 6)

### 1.4 TGI Ecofuel handgeschakeld of DSG

Brandstofvoorziening	Quasimonovalent
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.395
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	81 (110) bij 4.800 - 6.000
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	200 bij 1.500 - 3.500
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Aardgas (primair) / benzine

### 1.2 TSI BMT handgeschakeld

Brandstofvoorziening	Directe inspuiting
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.197
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	62 (84) bij 4.300 - 5.300
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	160 bij 1.400 - 3.500
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Benzine

### 1.4 TSI BMT handgeschakeld of 7-DSG


Brandstofvoorziening	Directe inspuiting
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm <sup>3</sup>	1.395
Vermogen, kW (pk) bij t/min <sup>-1</sup>	92 (125) bij 5.000 - 6.000
Maximum koppel, Nm bij t/min <sup>-1</sup>	220 bij 1.500 - 3.500
EU-Uitlaatgasnorm	Euro 6
Brandstof	Benzine

## Maattekeningen.

Technische Daten.

## Abmessungen.


### Caddy Kastenwagen Caddy Kastenwagen BlueMotion



\*Laderaumlänge, gemessen am Fahrzeugboden.

	H1	H2	H3
Höhenmaße (mm)	166	1.823	577
Abweichende Maße bei:			
- 4MOTION	151	1.873	642
- TGI (CNG)	124	1.823	577
- BlueMotion	125	1.793	547
Abweichende Böschungswinkel vorn/hinten bei:			
- 4MOTION		15,3°/23,1°	
- BlueMotion		13,2°/18,1°	
Abweichender Rampenwinkel bei:			
- 4MOTION			15,0°
- TGI (CNG)			12,8°
- BlueMotion			12,3°
Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> )		3,2	
Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)		701 x 1.097	
Heckklappe, Breite x Höhe (mm)		1.183 x 1.134	
Wendekreis (m)		11,1	

### Caddy Maxi Kastenwagen



\*Laderaumlänge, gemessen am Fahrzeugboden.

	H1	H2	H3
Höhenmaße (mm)	163	1.836	588
Abweichende Maße bei:			
- 4MOTION	162	1.886	652
- TGI (CNG)	149	1.836	588
Abweichende Böschungswinkel vorn/hinten bei:			
- 4MOTION		15,2°/20,1°	
Abweichender Rampenwinkel bei:			
- 4MOTION			12,7°
- TGI (CNG)			10,5°
Laderaum, Volumen (m <sup>3</sup> )		4,2	
Seitliche Schiebetür, Breite x Höhe (mm)		701 x 1.092	
Heckklappe, Breite x Höhe (mm)		1.185 x 1.134	
Wendekreis (m)		12,2	