Technische gegevens

Transporter Kombi eHybrid
Caravelle eHybrid

MY 2027

Stand per 15 oktober 2026

Bedrijfswagens

Technische gegevens - Transporter Kombi

	Kombi		Life	
	Kombi Transporter Kombi L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Kombi Transporter Kombi L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Life Transporter Kombi Life L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Life Transporter Kombi Life L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD
Motor				
Brandstoftype	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol
Aantal cilinders	4	4	4	4
Cilinderinhoud	2.488 cm³	2.488 cm³	2.488 cm³	2.488 cm³
Slag (cilinder)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Koppel	320 Nm	320 Nm	320 Nm	320 Nm
Maximaal vermogen (kW)	171 kW	171 kW	171 kW	171 kW
Maximaal vermogen (pk)	232 pk	232 pk	232 pk	232 pk
Motortype	PHEV	PHEV	PHEV	PHEV
Motorbenaming	Atkinson	Atkinson	Atkinson	Atkinson
Stikstofoxiden (NOx) (brandstof I)	4,4 mg/km	4,4 mg/km	4,4 mg/km	4,4 mg/km
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B
Cetaan-/octaangetal bij opgegeven vermogen	95	95	95	95
Koolmonoxide (CO) (brandstof I)	167,64 mg/km	167,64 mg/km	167,64 mg/km	167,64 mg/km
Totale koolwaterstoffen (THC) (brandstof I)	7,9 mg/km	7,9 mg/km	7,9 mg/km	7,9 mg/km
CO2-uitstoot WLTP (gecombineerd) (PHEV)	87 g/km	89 g/km	87 g/km	89 g/km
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)				
Netto nominale capaciteit	16,5 kWh	16,5 kWh	16,5 kWh	16,5 kWh
Nominale spanning	323 V	323 V	323 V	323 V
Maximaal 30-minutenvermogen elektromotor	63 kW	63 kW	63 kW	63 kW
Aandrijving				
Transmissietype	CVT automaat FWD	CVT automaat FWD	CVT automaat FWD	CVT automaat FWD
Aantal versnellingen	8	8	8	8
Rijprestaties				
Acceleratie 0-100 km/h	11 s	11 s	11 s	11 s
Topsnelheid	160 km/h	160 km/h	160 km/h	160 km/h
Gewichten (kg)				
Max. toegestaan gewicht	3.250 kg	3.350 kg	3.250 kg	3.350 kg
Vermeld voertuiggewicht	2.250 kg	2.295 kg	2.262 kg	2.308 kg
Max. toegestaan treingewicht	5.100 kg	5.200 kg	5.100 kg	5.200 kg
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	1.850	1.850	1.850	1.850
Maximale kogeldruk	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Max. aslast vóór	1.650 kg	1.750 kg	1.650 kg	1.750 kg
Max. aslast achter	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
Werkelijk gewicht op de vooras	1.287,9 kg	1.366,9 kg	1.295,4 kg	1.375,4 kg
Werkelijk gewicht op de achteras	887,4 kg	853,4 kg	892,1 kg	858,1 kg
Voertuigafmetingen				
Max. lengte	5.184 mm	5.584 mm	5.184 mm	5.584 mm
Min. lengte	5.050 mm	5.450 mm	5.050 mm	5.450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	2.004 mm	2.006 mm	2.003 mm	2.005 mm
Interieurbreedte 1e zitrij (4-deurs)	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Interieurbreedte 2e zitrij (4-deurs)	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm
Interieurbreedte 3e zitrij (4-deurs)	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm
Overhanghoek vóór	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °
Overhang vóór	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Overhanghoek achter	16,5 °	17,2 °	16,5 °	17,2 °
Overhang achter	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Min. bodemvrijheid achter (max. beladen)	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Min. bodemvrijheid achter (onbeladen)	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	2.062 mm	2.053 mm	2.062 mm	2.053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm
Laaddrempel hoogte leeg voertuig	593,38 mm	604,51 mm	593,38 mm	604,51 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Hoogte schuifdeur opening	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
Hoogte achterklepopening	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm
Maximale laadruimtebreedte	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm
Oprijhoek	13,1 °	11,7 °	13,1 °	11,7 °
Lengte bagageruimtevloer achter 1e zitrij / scheidingswand	2.622 mm	3.022 mm	2.622 mm	3.022 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 2e zitrij	1.632 mm	2.032 mm	1.632 mm	2.032 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 3e zitrij	732 mm	1.132 mm	732 mm	1.132 mm
Bagageruimtevolume achter 1e zitrij (VDA)	4.698 l	5.490 l	4.698 l	5.490 l
Bagageruimtevolume achter 2e zitrij (VDA)	1.858 l	2.411 l	1.858 l	2.411 l
Draaicirkel	11,9 m	13 m	11,9 m	13 m
Overige gegevens (dB)				
Rijdend geluidsniveau	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB
Stationair geluidsniveau bij toerental	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB
Emissieklasse	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC

Verbruik en emissie - Transporter Kombi

	Kombi		Life	
	Kombi Transporter Kombi L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Kombi Transporter Kombi L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Life Transporter Kombi Life L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Life Transporter Kombi Life L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD
CO2 EMISSIE - WLTP				
PETROL - DEPLETING (g/km)				
COMBINED	24	26	24	26
PETROL - SUSTAINING (g/km)				
LOW	155	157	155	157
MEDIUM	127	133	128	134
HIGH	141	141	141	141
EXTRA_HIGH	202	204	202	204
COMBINED	161	163	161	164
PETROL - WEIGHTED (g/km)				
COMBINED	87	89	87	89
CONSUMPTION - WLTP				
ELECTRICAL - DEPLETING (Wh/km)				
COMBINED	232.0	233.6	232.0	233.6
ELECTRICAL - WEIGHTED (Wh/km)				
COMBINED	125.0	126.0	125.0	126.0
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)				
LOW	181.2	185.6	181.9	186.4
MEDIUM	193.4	195.8	193.7	196.2
HIGH	231.2	232.4	231.2	232.4
EXTRA_HIGH	370.0	373.4	369.4	372.9
CITY	187.2	189.9	187.5	190.3
COMBINED	261.9	264.7	261.9	264.8
PETROL - DEPLETING (l/100km)				
COMBINED	1.1	1.1	1.1	1.1
PETROL - SUSTAINING (l/100km)				
LOW	6.8	6.9	6.8	6.9
MEDIUM	5.6	5.8	5.6	5.9
HIGH	6.2	6.2	6.2	6.2
EXTRA_HIGH	8.9	8.9	8.9	8.9
COMBINED	7.1	7.2	7.1	7.2
PETROL - WEIGHTED (l/100km)				
COMBINED	3.8	3.9	3.8	3.9
RANGE - WLTP				
ELECTRICAL - EQUIV_ALL_EL_RANGE (km)				
LOW	78	76	78	76
MEDIUM	73	72	73	72
HIGH	61	61	61	61
EXTRA_HIGH	38	38	38	38
CITY	75	74	75	74
COMBINED	54	54	54	53
ELECTRICAL - ALL_ELECTRIC_RANGE (km)				
CITY	78	77	78	76
COMBINED	56	55	56	55
Energie-efficiëntie				
WLTP Class	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL

Bandenlabel - Transporter Kombi

Zomerband	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
				dB(A)	Klas	
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-

band voor alle weersomstandigheden	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
	215/65 R16C	B	B	73	B	Snow

Technische gegevens - Caravelle

	Life		Style	
	Life Caravelle Life L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Life Caravelle Life L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Style Caravelle Style L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Style Caravelle Style L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD
Motor				
Brandstoftype	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol
Aantal cilinders	4	4	4	4
Cilinderinhoud	2.488 cm³	2.488 cm³	2.488 cm³	2.488 cm³
Slag (cilinder)	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Koppel	320 Nm	320 Nm	320 Nm	320 Nm
Maximaal vermogen (kW)	171 kW	171 kW	171 kW	171 kW
Maximaal vermogen (pk)	232 pk	232 pk	232 pk	232 pk
Motortype	PHEV	PHEV	PHEV	PHEV
Motorbenaming	Atkinson	Atkinson	Atkinson	Atkinson
Stikstofoxiden (NOx) (brandstof I)	4,4 mg/km	4,4 mg/km	4,4 mg/km	4,4 mg/km
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B
Cetaan-/octaangetal bij opgegeven vermogen	95	95	95	95
Koolmonoxide (CO) (brandstof I)	167,64 mg/km	167,64 mg/km	167,64 mg/km	167,64 mg/km
Totale koolwaterstoffen (THC) (brandstof I)	7,9 mg/km	7,9 mg/km	7,9 mg/km	7,9 mg/km
CO2-uitstoot WLTP (gecombineerd) (PHEV)	91 g/km	93 g/km	93 g/km	95 g/km
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)				
Netto nominale capaciteit	16,5 kWh	16,5 kWh	16,5 kWh	16,5 kWh
Nominale spanning	323 V	323 V	323 V	323 V
Maximaal 30-minutenvermogen elektromotor	63 kW	63 kW	63 kW	63 kW
Aandrijving				
Transmissietype	CVT automaat FWD	CVT automaat FWD	CVT automaat FWD	CVT automaat FWD
Aantal versnellingen	8	8	8	8
Rijprestaties				
Acceleratie 0-100 km/h	11 s	11 s	11 s	11 s
Topsnelheid	160 km/h	160 km/h	160 km/h	160 km/h
Gewichten (kg)				
Max. toegestaan gewicht	3.225 kg	3.350 kg	3.225 kg	3.350 kg
Vermeld voertuiggewicht	2.363 kg	2.409 kg	2.416 kg	2.462 kg
Max. toegestaan treingewicht	5.075 kg	5.200 kg	5.075 kg	5.200 kg
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	1.850	1.850	1.850	1.850
Maximale kogeldruk	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Max. aslast vóór	1.650 kg	1.750 kg	1.650 kg	1.750 kg
Max. aslast achter	1.725 kg	1.700 kg	1.725 kg	1.700 kg
Werkelijk gewicht op de vooras	1.317,4 kg	1.400,4 kg	1.341,8 kg	1.424,8 kg
Werkelijk gewicht op de achteras	971 kg	934 kg	999 kg	962 kg
Voertuigafmetingen				
Max. lengte	5.184 mm	5.584 mm	5.184 mm	5.584 mm
Min. lengte	5.050 mm	5.450 mm	5.050 mm	5.450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1.992 mm	1.993 mm	1.996 mm	1.998 mm
Interieurbreedte 1e zitrij (4-deurs)	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Interieurbreedte 2e zitrij (4-deurs)	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm
Interieurbreedte 3e zitrij (4-deurs)	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm
Overhanghoek vóór	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °
Overhang vóór	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Overhanghoek achter	16,5 °	17,2 °	16,5 °	17,2 °
Overhang achter	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Min. bodemvrijheid achter (max. beladen)	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Min. bodemvrijheid achter (onbeladen)	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	2.062 mm	2.053 mm	2.062 mm	2.053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm
Laaddrempel hoogte leeg voertuig	589,22 mm	601,82 mm	619 mm	616 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Hoogte schuifdeur opening	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
Hoogte achterklepopening	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm
Maximale laadruimtebreedte	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm
Oprijhoek	13,1 °	11,7 °	13,1 °	11,7 °
Lengte bagageruimtevloer achter 1e zitrij / scheidingswand	2.622 mm	3.022 mm	2.622 mm	3.022 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 2e zitrij	1.632 mm	2.032 mm	1.632 mm	2.032 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 3e zitrij	732 mm	1.132 mm	732 mm	1.132 mm
Bagageruimtevolume achter 1e zitrij (VDA)	4.698 l	5.490 l	4.698 l	5.490 l
Bagageruimtevolume achter 2e zitrij (VDA)	1.858 l	2.411 l	1.858 l	2.411 l
Draaicirkel	11,9 m	13 m	11,9 m	13 m
Overige gegevens (dB)				
Rijdend geluidsniveau	72 dB	72 dB	72 dB	72 dB
Stationair geluidsniveau bij toerental	76 dB	76 dB	76 dB	76 dB
Emissieklasse	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC

Verbruik en emissie - Caravelle

	Life		Style	
	Life Caravelle Life L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Life Caravelle Life L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Style Caravelle Style L1 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD	Style Caravelle Style L2 2.5 eHybrid 171 kW (233 pk) CVT automaat FWD
CO2 EMISSIE - WLTP				
PETROL - DEPLETING (g/km)				
COMBINED	27	29	29	31
PETROL - SUSTAINING (g/km)				
LOW	158	160	160	162
MEDIUM	137	143	143	149
HIGH	142	143	143	144
EXTRA_HIGH	206	208	209	211
COMBINED	166	168	168	170
PETROL - WEIGHTED (g/km)				
COMBINED	91	93	93	95
CONSUMPTION - WLTP				
ELECTRICAL - DEPLETING (Wh/km)				
COMBINED	235.2	236.9	237.3	239.0
ELECTRICAL - WEIGHTED (Wh/km)				
COMBINED	127.0	128.0	128.0	129.0
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)				
LOW	189.3	194.1	194.0	198.8
MEDIUM	197.9	200.6	200.7	203.3
HIGH	233.6	234.9	235.2	236.5
EXTRA_HIGH	377.8	381.5	383.2	386.9
CITY	192.2	195.2	195.2	198.1
COMBINED	267.6	270.7	271.3	274.3
PETROL - DEPLETING (l/100km)				
COMBINED	1.2	1.3	1.3	1.3
PETROL - SUSTAINING (l/100km)				
LOW	7.0	7.1	7.1	7.1
MEDIUM	6.1	6.3	6.3	6.6
HIGH	6.2	6.3	6.3	6.3
EXTRA_HIGH	9.1	9.1	9.2	9.3
COMBINED	7.3	7.4	7.4	7.5
PETROL - WEIGHTED (l/100km)				
COMBINED	4.0	4.1	4.1	4.2
RANGE - WLTP				
ELECTRICAL - EQUIV_ALL_EL_RANGE (km)				
LOW	74	72	72	70
MEDIUM	71	70	70	69
HIGH	60	60	60	59
EXTRA_HIGH	38	37	37	37
CITY	73	72	72	70
COMBINED	53	52	52	51
ELECTRICAL - ALL_ELECTRIC_RANGE (km)				
CITY	75	74	74	72
COMBINED	54	53	53	52
Energie-efficiëntie				
WLTP Class	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL

Bandenlabel - Caravelle

Zomerband	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
				dB(A)	Klas	
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-
	215/60 R17C	A	B / A	72 - 70	B	-
	235/50 R19C	B / A	B / A	71	B	-

band voor alle weersomstandigheden	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
	215/65 R16C	B	B	73	B	Snow
	215/60 R17C	B	B	72	B	Snow
	235/50 R19C	B	B	73	B	Snow