Technische gegevens

e-Transporter Kombi
e-Caravelle

MY 2027

Stand per 15 oktober 2026

Bedrijfswagens

Technische gegevens - e-Transporter Kombi

	Kombi							
	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
Motor								
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Maximaal vermogen (kW)	100 kW	100 kW	160 kW	160 kW	100 kW	100 kW	160 kW	160 kW
Maximaal vermogen (pk)	136 pk	136 pk	218 pk	218 pk	136 pk	136 pk	218 pk	218 pk
Systeemkoppel	435 Nm	435 Nm	617 Nm	617 Nm	435 Nm	435 Nm	617 Nm	617 Nm
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
CO2 -berekeningsmethode	B	B	B	B	B	B	B	B
CO2 -uitstoot WLTP (gecombineerd) (ICE - BEV)	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)								
Netto nominale capaciteit	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Nominale spanning	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V
Maximaal batterijvermogen	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW
Maximaal 30-minutenvermogen elektromotor	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW
Laadtijd (10%-80%, 125 kW)	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins
Laadtijd AC 7,4 kW (0-100%)	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs
Aandrijving								
Transmissietype	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD
Rijprestaties								
Acceleratie 0-100 km/h	14 s	12,4 s	8,5 s	8,3 s	14 s	12,4 s	8,5 s	8,3 s
Topsnelheid	112 km/h	112 km/h	150 km/h	150 km/h	112 km/h	112 km/h	150 km/h	150 km/h
Gewichten (kg)								
Max. toegestaan gewicht	3.350 kg	3.280 kg	3.350 kg	3.280 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg
Vermeld voertuiggewicht	2.532 kg	2.363 kg	2.532 kg	2.363 kg	2.579 kg	2.410 kg	2.579 kg	2.410 kg
Max. toegestaan treingewicht	4.350 kg	5.280 kg	4.350 kg	5.280 kg	4.100 kg	5.350 kg	4.100 kg	5.350 kg
Max. aanhangwagengewicht geremd, heillingen tot 12%	1.000	2.000	1.000	2.000	750	2.000	750	2.000
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Maximale kogeldruk	40 kg	80 kg	40 kg	80 kg	30 kg	80 kg	30 kg	80 kg
Max. aslast vóór	1.650 kg	1.500 kg	1.650 kg	1.500 kg	1.750 kg	1.600 kg	1.750 kg	1.600 kg
Max. aslast achter	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg
Werkelijk gewicht op de vooras	1.259,9 kg	1.090,9 kg	1.259,9 kg	1.090,9 kg	1.396,9 kg	1.227,9 kg	1.396,9 kg	1.227,9 kg
Werkelijk gewicht op de achteras	1.197,4 kg	1.197,4 kg	1.197,4 kg	1.197,4 kg	1.107,4 kg	1.107,4 kg	1.107,4 kg	1.107,4 kg
Daklast	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg
Voertuigafmetingen								
Max. lengte	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm
Min. lengte	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1.978 mm	1.977 mm	1.978 mm	1.977 mm	1.984 mm	1.985 mm	1.984 mm	1.985 mm
Interieurbreedte 1e zitrij (4-deurs)	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Interieurbreedte 2e zitrij (4-deurs)	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm
Interieurbreedte 3e zitrij (4-deurs)	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm
Overhanghoek vóór	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °
Overhang vóór	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Overhanghoek achter	16,5 °	16,5 °	16,5 °	16,5 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °
Overhang achter	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Min. bodemvrijheid achter (max. beladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Min. bodemvrijheid achter (onbeladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm
Laaddrempel hoogte leeg voertuig	593,38 mm	593,38 mm	593,38 mm	593,38 mm	604,51 mm	604,51 mm	604,51 mm	604,51 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Hoogte schuifdeur opening	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
Hoogte achterklepopening	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm
Maximale laadruimtebreedte	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm
Oprijhoek	13,1 °	13,1 °	13,1 °	13,1 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °
Lengte bagageruimtevloer achter 1e zitrij / scheidingswand	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 2e zitrij	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 3e zitrij	732 mm	732 mm	732 mm	732 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm
Bagageruimtevolume achter 1e zitrij (VDA)	4.698 l	4.698 l	4.698 l	4.698 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l
Bagageruimtevolume achter 2e zitrij (VDA)	1.858 l	1.858 l	1.858 l	1.858 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l
Draaicirkel	11,9 m	11,9 m	11,9 m	11,9 m	13 m	13 m	13 m	13 m
Overige gegevens (dB)								
Rijdend geluidsniveau	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC

	Life							
	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
Motor								
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Maximaal vermogen (kW)	100 kW	100 kW	160 kW	160 kW	100 kW	100 kW	160 kW	160 kW
Maximaal vermogen (pk)	136 pk	136 pk	218 pk	218 pk	136 pk	136 pk	218 pk	218 pk
Systeemkoppel	435 Nm	435 Nm	617 Nm	617 Nm	435 Nm	435 Nm	617 Nm	617 Nm
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B	B	B	B	B
CO2-uitstoot WLTP (gecombineerd) (ICE - BEV)	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)								
Netto nominale capaciteit	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Nominale spanning	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V
Maximaal batterijvermogen	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW
Maximaal 30-minutenvermogen elektromotor	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW
Laadtijd (10%-80%, 125 kW)	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins
Laadtijd AC 7,4 kW (0-100%)	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs
Aandrijving								
Transmissietype	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD
Rijprestaties								
Acceleratie 0-100 km/h	14 s	12,4 s	8,5 s	8,3 s	14 s	12,4 s	8,5 s	8,3 s
Topsnelheid	112 km/h	112 km/h	150 km/h	150 km/h	112 km/h	112 km/h	150 km/h	150 km/h
Gewichten (kg)								
Max. toegestaan gewicht	3.350 kg	3.280 kg	3.350 kg	3.280 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg
Vermeld voertuiggewicht	2.544 kg	2.375 kg	2.544 kg	2.375 kg	2.591 kg	2.422 kg	2.591 kg	2.422 kg
Max. toegestaan treingewicht	4.350 kg	5.280 kg	4.350 kg	5.280 kg	4.100 kg	5.350 kg	4.100 kg	5.350 kg
Max. aanhangwagengewicht geremd, heillingen tot 12%	1.000	2.000	1.000	2.000	750	2.000	750	2.000
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Maximale kogeldruk	40 kg	80 kg	40 kg	80 kg	30 kg	80 kg	30 kg	80 kg
Max. aslast vóór	1.650 kg	1.500 kg	1.650 kg	1.500 kg	1.750 kg	1.600 kg	1.750 kg	1.600 kg
Max. aslast achter	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg
Werkelijk gewicht op de vooras	1.268,4 kg	1.099,4 kg	1.268,4 kg	1.099,4 kg	1.405,4 kg	1.236,4 kg	1.405,4 kg	1.236,4 kg
Werkelijk gewicht op de achteras	1.201,1 kg	1.201,1 kg	1.201,1 kg	1.201,1 kg	1.111,1 kg	1.111,1 kg	1.111,1 kg	1.111,1 kg
Daklast	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg
Voertuigafmetingen								
Max. lengte	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm
Min. lengte	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1.977 mm	1.976 mm	1.977 mm	1.976 mm	1.984 mm	1.985 mm	1.984 mm	1.985 mm
Interieurbreedte 1e zitrij (4-deurs)	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Interieurbreedte 2e zitrij (4-deurs)	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm
Interieurbreedte 3e zitrij (4-deurs)	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm
Overhanghoek vóór	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °
Overhang vóór	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Overhanghoek achter	16,5 °	16,5 °	16,5 °	16,5 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °
Overhang achter	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Min. bodemvrijheid achter (max. beladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Min. bodemvrijheid achter (onbeladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm
Laaddrempel hoogte leeg voertuig	593,38 mm	593,38 mm	593,38 mm	593,38 mm	604,51 mm	604,51 mm	604,51 mm	604,51 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Hoogte schuifdeur opening	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
Hoogte achterklepopening	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm
Maximale laadruimtebreedte	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm
Oprijhoek	13,1 °	13,1 °	13,1 °	13,1 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °
Lengte bagageruimtevloer achter 1e zitrij / scheidingswand	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 2e zitrij	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 3e zitrij	732 mm	732 mm	732 mm	732 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm
Bagageruimtevolume achter 1e zitrij (VDA)	4.698 l	4.698 l	4.698 l	4.698 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l
Bagageruimtevolume achter 2e zitrij (VDA)	1.858 l	1.858 l	1.858 l	1.858 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l
Draaicirkel	11,9 m	11,9 m	11,9 m	11,9 m	13 m	13 m	13 m	13 m
Overige gegevens (dB)								
Rijdend geluidsniveau	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC

Verbruik en emissie - e-Transporter Kombi

	Kombi							
	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
CO2 EMISSIE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)								
LOW	166.1	145.9	166.1	145.9	168.1	148.8	168.1	148.8
MEDIUM	177.7	161.3	181.8	165.4	180.0	163.8	184.3	168.0
HIGH	212.2	198.1	217.8	203.6	214.3	200.3	220.1	205.8
EXTRA_HIGH	294.1	280.0	323.4	311.0	296.4	282.5	326.1	314.0
CITY	173.4	155.3	175.8	157.9	175.6	158.0	178.0	160.6
COMBINED	228.2	213.4	240.5	226.1	230.6	216.0	243.1	228.9
RANGE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (km)								
LOW	464	555	464	555	459	546	459	546
MEDIUM	435	502	426	491	430	495	421	485
HIGH	364	408	356	399	361	404	353	395
EXTRA_HIGH	263	289	243	265	261	287	241	263
CITY	445	521	440	514	440	514	435	507
COMBINED	339	379	324	362	336	376	321	358
CO2 EMISSIE - NEDC								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie-efficiëntie								
WLTP Class	A	A	A	A	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL

	Life							
	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	Life e-Transporter Kombi Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
CO2 EMISSIE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)								
LOW	166.6	146.3	166.6	146.3	168.5	149.2	168.5	149.2
MEDIUM	178.1	161.6	182.3	165.7	180.5	164.1	184.7	168.3
HIGH	212.2	198.0	217.9	203.5	214.3	200.2	220.1	205.8
EXTRA_HIGH	293.6	279.4	323.0	310.4	295.9	281.9	325.7	313.3
CITY	173.9	155.7	176.2	158.3	176.1	158.4	178.5	161.0
COMBINED	228.3	213.3	240.6	226.0	230.6	215.9	243.1	228.8
RANGE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (km)								
LOW	463	554	463	554	458	545	458	545
MEDIUM	434	501	425	490	429	494	420	484
HIGH	364	408	356	399	361	404	353	395
EXTRA_HIGH	263	290	243	266	262	288	241	264
CITY	444	520	439	513	439	513	434	506
COMBINED	339	379	324	362	336	376	321	358
CO2 EMISSIE - NEDC								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie-efficiëntie								
WLTP Class	A	A	A	A	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL

Bandenlabel - e-Transporter Kombi

Zomerband	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
				dB(A)	Klas	
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-

band voor alle weersomstandigheden	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
	215/65 R16C	B	B	73	B	Snow

Technische gegevens - e-Caravelle

	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
Motor								
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Maximaal vermogen (kW)	100 kW	100 kW	160 kW	160 kW	100 kW	100 kW	160 kW	160 kW
Maximaal vermogen (pk)	136 pk	136 pk	218 pk	218 pk	136 pk	136 pk	218 pk	218 pk
Systeemkoppel	435 Nm	435 Nm	617 Nm	617 Nm	435 Nm	435 Nm	617 Nm	617 Nm
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
CO2 -berekeningsmethode	B	B	B	B	B	B	B	B
CO2 -uitstoot WLTP (gecombineerd) (ICE - BEV)	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)								
Netto nominale capaciteit	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Nominale spanning	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V
Maximaal batterijvermogen	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW
Maximaal 30-minutenvermogen elektromotor	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW
Laadtijd (10%-80%, 125 kW)	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins
Laadtijd AC 7,4 kW (0-100%)	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs
Aandrijving								
Transmissietype	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD
Rijprestaties								
Acceleratie 0-100 km/h	14 s	12,4 s	8,5 s	8,3 s	14 s	12,4 s	8,5 s	8,3 s
Topsnelheid	112 km/h	112 km/h	150 km/h	150 km/h	112 km/h	112 km/h	150 km/h	150 km/h
Gewichten (kg)								
Max. toegestaan gewicht	3.350 kg	3.295 kg	3.350 kg	3.295 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg
Vermeld voertuiggewicht	2.645 kg	2.476 kg	2.645 kg	2.476 kg	2.692 kg	2.523 kg	2.692 kg	2.523 kg
Max. toegestaan treingewicht	4.350 kg	5.295 kg	4.350 kg	5.295 kg	4.100 kg	5.350 kg	4.100 kg	5.350 kg
Max. aanhangwagengewicht geremd, heillingen tot 12%	1.000	2.000	1.000	2.000	750	2.000	750	2.000
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Maximale kogeldruk	40 kg	80 kg	40 kg	80 kg	30 kg	80 kg	30 kg	80 kg
Max. aslast vóór	1.650 kg	1.525 kg	1.650 kg	1.525 kg	1.750 kg	1.600 kg	1.750 kg	1.600 kg
Max. aslast achter	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg
Werkelijk gewicht op de vooras	1.290,4 kg	1.121,4 kg	1.290,4 kg	1.121,4 kg	1.429,4 kg	1.260,4 kg	1.429,4 kg	1.260,4 kg
Werkelijk gewicht op de achteras	1.280 kg	1.280 kg	1.280 kg	1.280 kg	1.188 kg	1.188 kg	1.188 kg	1.188 kg
Daklast	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg
Voertuigafmetingen								
Max. lengte	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm
Min. lengte	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1.969 mm	1.969 mm	1.969 mm	1.969 mm	1.976 mm	1.977 mm	1.976 mm	1.976 mm
Interieurbreedte 1e zitrij (4-deurs)	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Interieurbreedte 2e zitrij (4-deurs)	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm
Interieurbreedte 3e zitrij (4-deurs)	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm
Overhanghoek vóór	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °
Overhang vóór	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Overhanghoek achter	16,5 °	16,5 °	16,5 °	16,5 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °
Overhang achter	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Min. bodemvrijheid achter (max. beladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Min. bodemvrijheid achter (onbeladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm
Laaddrempel hoogte leeg voertuig	589,22 mm	589,22 mm	589,22 mm	589,22 mm	601,82 mm	601,82 mm	601,82 mm	601,82 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Hoogte schuifdeur opening	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
Hoogte achterklepopening	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm
Maximale laadruimtebreedte	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm
Oprijhoek	13,1 °	13,1 °	13,1 °	13,1 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °
Lengte bagageruimtevloer achter 1e zitrij / scheidingswand	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 2e zitrij	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 3e zitrij	732 mm	732 mm	732 mm	732 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm
Bagageruimtevolume achter 1e zitrij (VDA)	4.698 l	4.698 l	4.698 l	4.698 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l
Bagageruimtevolume achter 2e zitrij (VDA)	1.858 l	1.858 l	1.858 l	1.858 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l
Draaicirkel	11,9 m	11,9 m	11,9 m	11,9 m	13 m	13 m	13 m	13 m
Overige gegevens (dB)								
Rijdend geluidsniveau	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC

	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
Motor								
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Maximaal vermogen (kW)	160 kW	160 kW	210 kW	210 kW	160 kW	160 kW	210 kW	210 kW
Maximaal vermogen (pk)	218 pk	218 pk	286 pk	286 pk	218 pk	218 pk	286 pk	286 pk
Systeemkoppel	617 Nm	617 Nm	651 Nm	651 Nm	617 Nm	617 Nm	651 Nm	651 Nm
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
CO2 -berekeningsmethode	B	B	B	B	B	B	B	B
CO2 -uitstoot WLTP (gecombineerd) (ICE - BEV)	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km	0 g/km
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)								
Netto nominale capaciteit	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Nominale spanning	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V	303 V
Maximaal batterijvermogen	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW	280 kW
Maximaal 30-minutenvermogen elektromotor	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW	85 kW
Laadtijd (10%-80%, 125 kW)	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins	29 mins
Laadtijd AC 7,4 kW (0-100%)	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs	10 Hrs
Aandrijving								
Transmissietype	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD	Elektrische aandrijving 4Motion	Elektrische aandrijving RWD
Rijprestaties								
Acceleratie 0-100 km/h	8,5 s	8,3 s	6,5 s	7 s	8,5 s	8,3 s	6,5 s	7 s
Topsnelheid	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Gewichten (kg)								
Max. toegestaan gewicht	3.350 kg	3.295 kg	3.350 kg	3.295 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg	3.350 kg
Vermeld voertuiggewicht	2.698 kg	2.529 kg	2.698 kg	2.529 kg	2.745 kg	2.576 kg	2.745 kg	2.576 kg
Max. toegestaan treingewicht	4.350 kg	5.295 kg	4.350 kg	5.295 kg	4.100 kg	5.350 kg	4.100 kg	5.350 kg
Max. aanhangwagengewicht geremd, heillingen tot 12%	1.000	2.000	1.000	2.000	750	2.000	750	2.000
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Maximale kogeldruk	40 kg	80 kg	40 kg	80 kg	30 kg	80 kg	30 kg	80 kg
Max. aslast vóór	1.650 kg	1.525 kg	1.650 kg	1.525 kg	1.750 kg	1.600 kg	1.750 kg	1.600 kg
Max. aslast achter	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg	1.900 kg	2.000 kg
Werkelijk gewicht op de vooras	1.314,8 kg	1.145,8 kg	1.314,8 kg	1.145,8 kg	1.453,8 kg	1.284,8 kg	1.453,8 kg	1.284,8 kg
Werkelijk gewicht op de achteras	1.308 kg	1.308 kg	1.308 kg	1.308 kg	1.216 kg	1.216 kg	1.216 kg	1.216 kg
Daklast	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg	170 kg
Voertuigafmetingen								
Max. lengte	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.184 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm	5.584 mm
Min. lengte	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.050 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm	5.450 mm
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm	2.275 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1.973 mm	1.973 mm	1.973 mm	1.973 mm	1.981 mm	1.980 mm	1.981 mm	1.980 mm
Interieurbreedte 1e zitrij (4-deurs)	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Interieurbreedte 2e zitrij (4-deurs)	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm	1.776 mm
Interieurbreedte 3e zitrij (4-deurs)	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm	1.677 mm
Overhanghoek vóór	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °	16,4 °
Overhang vóór	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Overhanghoek achter	16,5 °	16,5 °	16,5 °	16,5 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °	17,2 °
Overhang achter	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Min. bodemvrijheid achter (max. beladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Min. bodemvrijheid achter (onbeladen)	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm	162 mm
Voertuighoogte met geopende achterklep	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.062 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm	2.053 mm
Breedte tussen de wielkasten	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm	1.349 mm
Laaddrempel hoogte leeg voertuig	619 mm	619 mm	619 mm	619 mm	616 mm	616 mm	616 mm	616 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Hoogte schuifdeur opening	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
Hoogte achterklepopening	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm	1.267 mm
Maximale laadruimtebreedte	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm	1.649 mm
Oprijhoek	13,1 °	13,1 °	13,1 °	13,1 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °	11,7 °
Lengte bagageruimtevloer achter 1e zitrij / scheidingswand	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	2.622 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm	3.022 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 2e zitrij	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	1.632 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm	2.032 mm
Lengte bagageruimtevloer achter 3e zitrij	732 mm	732 mm	732 mm	732 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm	1.132 mm
Bagageruimtevolume achter 1e zitrij (VDA)	4.698 l	4.698 l	4.698 l	4.698 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l	5.490 l
Bagageruimtevolume achter 2e zitrij (VDA)	1.858 l	1.858 l	1.858 l	1.858 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l	2.411 l
Draaicirkel	11,9 m	11,9 m	11,9 m	11,9 m	13 m	13 m	13 m	13 m
Overige gegevens (dB)								
Rijdend geluidsniveau	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB	70 dB
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC

Verbruik en emissie - e-Caravelle

	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
CO2 EMISSIE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)								
LOW	170.6	151.7	170.6	151.7	172.4	154.5	172.4	154.5
MEDIUM	183.1	166.5	187.4	170.7	185.3	168.9	189.7	173.2
HIGH	217.1	202.7	223.0	208.3	219.1	204.8	225.1	210.5
EXTRA_HIGH	299.5	285.5	329.7	317.4	301.7	287.9	332.3	320.3
CITY	178.5	160.7	181.0	163.4	180.6	163.3	183.1	166.0
COMBINED	233.7	218.8	246.4	231.9	235.9	221.3	248.8	234.6
RANGE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (km)								
LOW	453	537	453	537	448	528	448	528
MEDIUM	424	488	414	478	419	482	410	471
HIGH	357	400	349	391	354	397	345	387
EXTRA_HIGH	259	285	238	261	258	283	236	258
CITY	434	506	428	499	429	499	424	492
COMBINED	332	372	317	354	329	368	314	350
CO2 EMISSIE - NEDC								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie-efficiëntie								
WLTP Class	A	A	A	A	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL

	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3100 mm	e-Caravelle Style L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3100 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving 4Motion 3500 mm	e-Caravelle Style L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 70 kWh Elektrische aandrijving RWD 3500 mm
CO2 EMISSIE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)								
LOW	172.7	155.0	172.7	155.0	174.6	157.8	174.6	157.8
MEDIUM	190.3	173.7	190.3	173.7	192.6	176.3	192.6	176.3
HIGH	225.9	211.3	225.9	211.3	228.0	213.5	228.0	213.5
EXTRA_HIGH	333.7	321.8	333.7	321.8	336.3	324.7	336.3	324.7
CITY	183.6	166.5	183.6	166.5	185.7	169.1	185.7	169.1
COMBINED	249.7	235.6	249.7	235.6	252.1	238.3	252.1	238.3
RANGE - WLTP								
ELECTRICAL - PURE (km)								
LOW	447	527	447	527	443	518	443	518
MEDIUM	408	470	408	470	404	464	404	464
HIGH	344	386	344	386	341	382	341	382
EXTRA_HIGH	235	257	235	257	234	255	234	255
CITY	423	490	423	490	418	483	418	483
COMBINED	313	349	313	349	310	345	310	345
CO2 EMISSIE - NEDC								
ELECTRICAL - PURE (g/km)								
COMBINED	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie-efficiëntie								
WLTP Class	A	A	A	A	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL	NL

Bandenlabel - e-Caravelle

Zomerband	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
				dB(A)	Klas	
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-
	215/60 R17C	A	B / A	72 - 70	B	-
	235/50 R19C	B / A	B / A	71	B	-

band voor alle weersomstandigheden	Grootte	Prestatieklasse voor brandstofefficiëntie	Prestatieklasse voor grip op nat wegdek	Externe rolgeluiden:		Sneeuw- / Icegrip
	215/65 R16C	B	B	73	B	Snow
	215/60 R17C	B	B	72	B	Snow
	235/50 R19C	B	B	73	B	Snow