

Technische Gegevens

**De nieuwe e-Transporter Kombi &
De nieuwe e-Caravelle**

MJ2025

Stand: 4 maart 2025



Bedrijfswagens

Technische gegevens - e-Transporter Kombi

	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
Voertuigafmetingen				
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm
Hoogte achterklepopening	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Voertuighoogte met open achterklep	2062 mm	2062 mm	2053 mm	2053 mm
Max. lengte	5184 mm	5184 mm	5584 mm	5584 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1970,4 mm	1970,4 mm	1980,4 mm	1980,4 mm
Breedte tussen de wielkasten	1349 mm	1349 mm	1349 mm	1349 mm
Hoogte schuifdeur opening	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Min. lengte	5050 mm	5050 mm	5450 mm	5450 mm
Draaicirkel	12,5 m	12,5 m	13,8 m	13,8 m
Rijprestaties (s)				
Acceleratie 0-100 km/h	12,8	8,6	12,8	8,6
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)				
Nominale spanning	303 v	303 v	303 v	303 v
Netto nominale capaciteit	63,8	63,8	63,8	63,8
Elektrisch vermogen BEV	259	259	259	259
Overige gegevens				
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC
Gewichten (kg)				
Daklast	170	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht	2356	2356	2402	2402
Max. toegestaan gewicht	3290	3290	3350	3350
Max. toegestaan treingewicht	5290,0	5290,0	5350,0	5350,0
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2000	2000	2000	2000
Motor (kW)				
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
Maximaal vermogen (kW)	100	160	100	160
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV

Technische gegevens - e-Transporter Kombi Life

	Life e-Transporter Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Transporter Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Transporter Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Transporter Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
Voertuigafmetingen				
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm
Hoogte achterklepopening	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Voertuighoogte met open achterklep	2062 mm	2062 mm	2053 mm	2053 mm
Max. lengte	5184 mm	5184 mm	5584 mm	5584 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1970,4 mm	1970,4 mm	1980 mm	1980 mm
Breedte tussen de wielkasten	1349 mm	1349 mm	1349 mm	1349 mm
Hoogte schuifdeur opening	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Min. lengte	5050 mm	5050 mm	5450 mm	5450 mm
Draaicirkel	12,5 m	12,5 m	13,8 m	13,8 m
Rijprestaties (s)				
Acceleratie 0-100 km/h	12,8	8,6	12,8	8,6
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)				
Nominale spanning	303 v	303 v	303 v	303 v
Netto nominale capaciteit	63,8	63,8	63,8	63,8
Elektrisch vermogen BEV	259	259	259	259
Overige gegevens				
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC
Gewichten (kg)				
Daklast	170	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht	2368	2368	2414	2414
Max. toegestaan gewicht	3290	3290	3350	3350
Max. toegestaan treingewicht	5290,0	5290,0	5350,0	5350,0
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2000	2000	2000	2000
Motor (kW)				
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
Maximaal vermogen (kW)	100	160	100	160
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV


Verbruik en emissie - e-Transporter Kombi

	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Kombi e-Transporter Kombi L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Kombi e-Transporter Kombi L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
CO2 EMISSIE - WLTP				
ELECTRICAL - PURE (g/km)				
GECOMBINEERD	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP				
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)				
LOW	164.6	157.4	167.3	160.0
MEDIUM	172.3	175.5	174.8	178.3
HIGH	206.0	211.4	208.1	214.0
EXTRA_HIGH	283.1	316.5	285.3	319.8
CITY	169.4	168.5	171.9	171.3
GECOMBINEERD	221.5	234.5	223.8	237.6
RANGE - WLTP				
ELECTRICAL - PURE (km)				
LOW	441	470	434	463
MEDIUM	421	421	415	416
HIGH	352	350	349	346
EXTRA_HIGH	256	234	254	232
CITY	428	439	422	433
GECOMBINEERD	327	315	324	312
Energie-efficiëntie				
WLTP Class	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL

Verbruik en emissie - e-Transporter Kombi Life

	Life e-Transporter Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Transporter Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Transporter Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Transporter Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
CO2 EMISSIE - WLTP				
ELECTRICAL - PURE (g/km)				
GECOMBINEERD	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP				
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)				
LOW	165.1	157.8	167.8	160.5
MEDIUM	172.6	175.8	175.1	178.7
HIGH	205.9	211.3	208.0	213.9
EXTRA_HIGH	282.6	315.8	284.8	319.0
CITY	169.7	168.9	172.3	171.6
GECOMBINEERD	221.4	234.4	223.7	237.5
RANGE - WLTP				
ELECTRICAL - PURE (km)				
LOW	439	469	433	462
MEDIUM	420	421	415	415
HIGH	352	350	349	346
EXTRA_HIGH	256	234	255	232
CITY	427	438	421	432
GECOMBINEERD	327	316	324	312
Energie-efficiëntie				
WLTP Class	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL

Maattekening - e-Transporter Kombi



Technische gegevens - e-Caravelle Life

	Life e-Caravelle Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
Voertuigafmetingen						
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm
Hoogte achterklepopening	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Voertuighoogte met open achterklep	2053 mm	2053 mm	2053 mm	2062 mm	2062 mm	2062 mm
Max. lengte	5184 mm	5184 mm	5184 mm	5584 mm	5584 mm	5584 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1960,5 mm	1960,5 mm	1960,5 mm	1967,4 mm	1967,4 mm	1967,4 mm
Breedte tussen de wielkasten	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Hoogte schuifdeur opening	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Min. lengte	5050 mm	5050 mm	5050 mm	5450 mm	5450 mm	5450 mm
Draaicirkel	12,5 m	12,5 m	12,5 m	13,8 m	13,8 m	13,8 m
Rijprestaties (s)						
Acceleratie 0-100 km/h	12,8	8,6	7,4	12,8	8,6	7,4
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)						
Nominale spanning	303 v	303 v	303 v	303 v	303 v	303 v
Netto nominale capaciteit	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8
Elektrisch vermogen BEV	259	259	259	259	259	259
Overige gegevens						
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B	B	B
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC
Gewichten (kg)						
Daklast	170	170	170	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht	2471	2471	2471	2517	2517	2517
Max. toegestaan gewicht	3290	3290	3290	3350	3350	3350
Max. toegestaan treingewicht	5290,0	5290,0	5290,0	5350,0	5350,0	5350,0
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Motor (kW)						
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
Maximaal vermogen (kW)	100	160	210	100	160	210
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV

Technische gegevens - e-Caravelle Style

	Style e-Caravelle Style L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
Voertuigafmetingen						
Breedte inclusief uitgeklapte spiegels	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm
Hoogte achterklepopening	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Voertuighoogte met open achterklep	2053 mm	2053 mm	2053 mm	2062 mm	2062 mm	2062 mm
Max. lengte	5184 mm	5184 mm	5184 mm	5584 mm	5584 mm	5584 mm
Breedte schuifdeur opening	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Max. hoogte (volgens EU-norm)	1962,5 mm	1962,5 mm	1962,5 mm	1968,4 mm	1968,4 mm	1968,4 mm
Breedte tussen de wielkasten	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Hoogte schuifdeur opening	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Min. lengte	5050 mm	5050 mm	5050 mm	5450 mm	5450 mm	5450 mm
Draaicirkel	12,5 m	12,5 m	12,5 m	13,8 m	13,8 m	13,8 m
Rijprestaties (s)						
Acceleratie 0-100 km/h	12,8	8,6	7,4	12,8	8,6	7,4
Elektrischmotor / Laadsysteem (kW)						
Nominale spanning	303 v	303 v	303 v	303 v	303 v	303 v
Netto nominale capaciteit	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8
Elektrisch vermogen BEV	259	259	259	259	259	259
Overige gegevens						
CO2-berekeningsmethode	B	B	B	B	B	B
Emissieklasse	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO	ZERO
COC voertuiginformatie	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC	Compleet COC
Gewichten (kg)						
Daklast	170	170	170	170	170	170
Vermeld voertuiggewicht	2521	2521	2521	2568	2568	2568
Max. toegestaan gewicht	3290	3290	3290	3350	3350	3350
Max. toegestaan treingewicht	5290,0	5290,0	5290,0	5350,0	5350,0	5350,0
Max. aanhangwagengewicht ongeremd	750	750	750	750	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd, hellingen tot 12%	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Motor (kW)						
Brandstoftype	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Koppel	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm	415 Nm
Motorbenaming	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor	ED40 e-Motor
Maximaal vermogen (kW)	100	160	210	100	160	210
Motortype	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV	BEV

Verbruik en emissie - e-Caravelle Life

	Life e-Caravelle Life L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Life e-Caravelle Life L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
CO2 EMISSIE - WLTP						
ELECTRICAL - PURE (g/km)						
GECOMBINEERD	0	0	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP						
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)						
LOW	170.3	163.0	163.0	173.0	165.6	165.6
MEDIUM	177.4	181.4	181.4	179.9	184.3	184.3
HIGH	210.3	216.7	216.7	212.4	219.4	219.4
EXTRA_HIGH	287.5	323.1	323.1	289.7	326.3	326.3
CITY	174.7	174.3	174.3	177.2	177.1	177.1
GECOMBINEERD	226.3	240.7	240.7	228.6	243.8	243.8
RANGE - WLTP						
ELECTRICAL - PURE (km)						
LOW	427	456	456	420	449	449
MEDIUM	409	410	410	404	404	404
HIGH	345	343	343	342	339	339
EXTRA_HIGH	252	230	230	251	228	228
CITY	416	427	427	410	421	421
GECOMBINEERD	321	309	309	318	305	305
Energie-efficiëntie						
WLTP Class	A	A	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL	NL	NL

Verbruik en emissie - e-Caravelle Style

	Style e-Caravelle Style L1 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L1 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L1 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L2 Elektromotor 100 kW (136 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L2 Elektromotor 160 kW (218 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD	Style e-Caravelle Style L2 Elektromotor 210 kW (286 pk) 64 kWh Elektrische aandrijving RWD
CO2 EMISSIE - WLTP						
ELECTRICAL - PURE (g/km)						
GECOMBINEERD	0	0	0	0	0	0
CONSUMPTION - WLTP						
ELECTRICAL - PURE (Wh/km)						
LOW	173.3	165.9	165.9	176.0	168.6	168.6
MEDIUM	180.3	184.7	184.7	182.7	187.6	187.6
HIGH	213.1	220.2	220.2	215.2	222.8	222.8
EXTRA_HIGH	290.9	328.0	328.0	293.1	331.3	331.3
CITY	177.6	177.4	177.4	180.2	180.3	180.3
GECOMBINEERD	229.4	244.7	244.7	231.7	247.8	247.8
RANGE - WLTP						
ELECTRICAL - PURE (km)						
LOW	419	449	449	412	442	442
MEDIUM	403	403	403	397	397	397
HIGH	341	338	338	338	335	335
EXTRA_HIGH	250	227	227	248	225	225
CITY	409	420	420	403	414	414
GECOMBINEERD	317	304	304	314	301	301
Energie-efficiëntie						
WLTP Class	A	A	A	A	A	A
ISO	NL	NL	NL	NL	NL	NL

The image displays two views of a silver Ford Transit van with its dimensions. The side view (top) shows a height of 1,961 - 2,014 mm, a wheelbase of 3,100 / 3,500 mm, and an overall length of 5,050 mm. The front wheel is at a 16.5° / 17.2° angle, and the rear wheel is at 16.4°. The ground clearance at the front is 13.1" / 11.7". The top view (bottom) shows a width of 1,999 mm and a wheelbase of 2,032 mm without handles. The interior length is 2,622 / 3,022 mm, and the interior width is 725 / 1,110 mm. The exterior width at the rear is 1,331 mm. The overall height at the rear is 589 / 651 mm. The overall length with a trailer hitch is 5,184 mm, and the length with a trailer hitch and ground clearance is 5,584 mm.

Side View Dimensions:

- Overall Height: 1,961 - 2,014 mm
- Wheelbase: 3,100 / 3,500 mm
- Overall Length: 5,050 mm
- Front Wheel Angle: 16.5° / 17.2°
- Rear Wheel Angle: 16.4°
- Ground Clearance (Front): 13.1" / 11.7"
- Ground Clearance (Rear): 589 / 651 mm
- Length with Trailer Hitch: 5,184 mm
- Length with Trailer Hitch and Ground Clearance: 5,584 mm

Top View Dimensions:

- Overall Width: 1,999 mm
- Wheelbase: 2,032 mm (without handles)
- Interior Length: 2,622 / 3,022 mm
- Interior Width: 725 / 1,110 mm
- Rear Exterior Width: 1,331 mm
- Overall Length with Trailer Hitch: 5,184 mm
- Overall Length with Trailer Hitch and Ground Clearance: 5,584 mm