

Technische Gegevens

Transporter 6.1 Kombi

MJ2021

Stand: februari 2021



Bedrijfswagens

Transporter Kombi Euro 6

Brandstofverbruik/ CO₂- uitstoot.

Brandstofverbruik (l/100 km) en gemiddelde CO₂-emissie (g/km) met handgeschakelde versnellingsbak, tankinhoud circa 70l (TDI).

gemiddelde CO ₂ -uitstoot (gr/km)		
Motor/ Model	2.0 TDI BMT 81kW/110Pk hand- geschakeld	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk hand- geschakeld

Kombi, korte wielbasis met normaal dak

Langzaam	7,7	8,2
Gemiddeld	6,6	7,0
Snel	6,2	6,3
Zeer snel	7,9	7,7
Gecombineerd	7,1	7,2
CO₂ - uitstoot nemiddeld	185	189

Kombi, lange wielbasis met normaal dak

Langzaam	7,8	8,3
Gemiddeld	6,7	7,1
Snel	6,2	6,4
Zeer snel	8,0	7,8
Gecombineerd	7,2	7,3
CO₂ - uitstoot nemiddeld	188	192

Brandstofverbruik (l/100 km) en gemiddelde CO₂-emissie (g/km) met DSG versnellingsbak, tankinhoud circa 70l (TDI) of 80l (TSI).

Motor/ Model	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk DSG	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk 4MOTION DSG	2.0 TDI BMT 150kW/204Pk DSG	2.0 TDI BMT 150kW/204Pk 4MOTION DSG
---------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

Kombi, korte wielbasis met normaal dak

Langzaam	9,4	9,9	9,8	10,4
Gemiddeld	7,4	8,1	7,3	8,1
Snel	6,5	6,9	6,6	7,1
Zeer snel	7,9	8,3	8,1	8,5
Gecombineerd	7,6	8	7,7	8,3
CO₂ - uitstoot nemiddeld	198	211	202	217

Kombi, lange wielbasis met normaal dak

Langzaam	9,6	10,0	9,9	10,5
Gemiddeld	7,6	8,2	7,4	8,2
Snel	6,6	7,0	6,7	7,2
Zeer snel	7,9	8,3	8,2	8,6
Gecombineerd	7,7	8,1	7,8	8,4
CO₂ - uitstoot nemiddeld	201	213	205	219

De genoemde CO₂-emissiewaarden en verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van de nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouw en meeruitvoeringen. Ook kunnen de naderhand te plaatsen op- en inbouw en eventuele meeruitvoeringen leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-uitstoot. Voorts kunnen, afhankelijk van beladingsgraad, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, conditie van de auto en rijstijl, in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwrijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden. Vraag uw dealer naar de CO₂ emissiewaarden en verbruikscijfers van het door u gewenste voertuig.

BMT = BlueMotion Technology

Rijprestaties Euro 6

	Motor	Vermogen kW	Topsnelheid (km/ h)
Kombi, korte en lange wielbasis met normaal dak			
	2.0 TDI met BMT	81	164
	2.0 TDI met BMT	110	183
	2.0 TDI met BMT DSG	110	182
	2.0 TDI met BMT DSG 4MOTION	110	179
	2.0 TDI met BMT DSG	150	203
	2.0 TDI met BMT 4MOTION DSG	150	199

De rijprestaties zijn gemeten met wagens zonder speciale- of meeruitvoeringen.

Technische gegevens Transporter 6 Kombi

Max. Toelaatbaar totaal-gewicht kg	Motor	Vermogen kW	Min. leeggewicht kg ¹⁾	Max. laadvermogen kg ¹⁾	Max. vooras-belasting kg	Max. achteras-belasting kg	Max. toelaatbaar AHW-gewicht geremd kg	Max. toelaatbaar AHW-gewicht ongeremd kg	Max toelaatbaar treingewicht kg
Kombi, korte wielbasis met normaal dak									
2.800 ²⁾	2.0 TDI BMT 81kW/110Pk	81	2.006	794	1.550	1.500	2.200	750	4.900
	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk	110	2.036	764	1.610	1.500	2.500	750	5.200
	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk DSG	110	2.056	744	1.610	1.500	2.500	750	5.300
3.000 ²⁾	2.0 TDI BMT 150kW/204Pk DSG	150	2.103	897	1.610	1.575	2.500	750	5.300
3080 ²⁾	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk DSG 4MOTION	110	2.173	907	1.610	1.575	2.500	750	5.300
	2.0 TDI BMT 150kW/204Pk DSG 4MOTION	150	2.213	867	1.610	1.575	2.500	750	5.300

Max. Toelaatbaar totaal-gewicht kg	Motor	Vermogen kW	Leeggewicht kg	Laadvermogen kg	Max. vooras-belasting kg	Max. achteras-belasting kg	Max. toelaatbaar AHW-gewicht geremd kg	Max. toelaatbaar AHW-gewicht ongeremd kg	Max toelaatbaar treingewicht kg
Kombi, lange wielbasis met normaal dak									
3.000	2.0 TDI BMT 81kW/110Pk	81	2.085	915	1.610	1.600	2.200	750	4.900
	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk	110	2.115	885	1.610	1.600	2.500	750	5.200
	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk DSG	110	2.135	865	1.610	1.600	2.500	750	5.300
	2.0 TDI BMT 150kW/204Pk DSG	150	2.181	819	1.610	1.600	2.500	750	5.300
3080 ²⁾	2.0 TDI BMT 110kW/150Pk DSG 4MOTION	150	2.248	832	1.610	1.600	2.500	750	5.300
	2.0 TDI BMT 150kW/204Pk DSG 4MOTION	150	2.292	788	1.610	1.600	2.500	750	5.300

De toelaatbare kogeldruk is 100 kg.

1) De leeggewichten zijn bij benadering vastgesteld. Minimaal leeggewicht is gebaseerd op het gewicht van de standaardauto zonder meeruitvoeringen, exclusief chauffeur en brandstof. Voor het gewicht inclusief chauffeur en deels gevulde brandstoftank (Massa rijklaar) dient het leeggewicht met 100 kg te worden verhoogd / het laadvermogen met 100 kg te worden verminderd. Door toevoeging van meeruitvoeringen kan het leeggewicht significant toenemen, waardoor het laadvermogen wordt verminderd.

2) Hogere belasting als speciale uitvoering mogelijk.

Motoren EU6


Dieselmotoren	2.0 TDI Motor 81kW
Brandstofvoorziening	Common-Rail inspuitstelsysteem
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm ³	1.968
Vermogen, kW bij t/min ⁻¹	81 bij 3.100 - 4.250
Maximum koppel, Nm bij t/min ¹	250 / 1.350 - 3.100
EU-Uitlaatgasnorm	EU6
Dieselroetfilter	Standaard
5-versnellingsbak	Standaard
6-versnellingsbak	-
7-traps DSG met dubbele koppeling	-
Voorwielaandrijving	Standaard
4MOTION met 6-versnellingsbak	-
4MOTION met DSG	-
Brandstof	Diesel, conform DIN EN 590

Dieselmotoren	2.0 TDI Motor 110kW
Brandstofvoorziening	Common-Rail inspuitstelsysteem
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm ³	1968
Vermogen, kW bij t/min ⁻¹	110 bij 3.250 - 3750
Maximum koppel, Nm bij t/min ¹	340 / 1.500 - 3.000
EU-Uitlaatgasnorm	EU6
Dieselroetfilter	Standaard
5-versnellingsbak	-
6-versnellingsbak	Standaard
7-traps DSG met dubbele koppeling	Combinatie mogelijk
Voorwielaandrijving	Standaard
4MOTION met 6-versnellingsbak	-
4MOTION met DSG	Combinatie mogelijk
Brandstof	Diesel, conform DIN EN 590

Dieselmotoren	2.0 TDI Motor 150kW
Brandstofvoorziening	Common-Rail inspuitstelsel
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud, cm ³	1968
Vermogen, kW bij t/min ⁻¹	150 bij 4.000
Maximum koppel, Nm bij t/min ⁻¹	450 Nm / 1400 - 2250
EU-Uitlaatgasnorm	EU6
Dieselroetfilter	Standaard
5-versnellingsbak	-
6-versnellingsbak	-
7-traps DSG met dubbele koppeling	Standaard
Voorwielaandrijving	Standaard
4MOTION met 6-versnellingsbak	-
4MOTION met DSG	Combinatie mogelijk
Brandstof	Diesel, conform DIN EN 590

Maattekeningen

Transporter Kombi korte wielbasis met normaal dak / lange wielbasis met normaal / hoog dak



Laadruimte, Oppervlakte (m ²)	4,3 / 5,0 / 5,0
Laadruime, Volume (m ³)	5,8 / 6,7 / 9,3
Schuifdeur, Breedte x Hoogte (handbediend)	1.017 x 1.264
Schuifdeur, Breedte x Hoogte (elektrisch)	954 x 1.264
Schuifdeur, Breedte x Hoogte (verhoogde schuifdeur)	- / - / 1.017 x 1.717
Achterklep, Lengte x Hoogte	1.473 x 1.290 / 1.473 x 1.290 / -
Achterdeuren, Lengte x Hoogte	- / - / 1.473 x 1.694
Draaicirkel (m)	11,9 / 13,2 / 13,2